



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» В Г. ТАГАНРОГЕ
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ТИПА А**

Место нахождения: ул. 7-я линия, д. 67, Ростов-на-Дону, 344019.
Тел.: (863) 251 04 92, факс: (863) 251 02 06, E-mail: master@donses.ru,
ОКПО 76921470, ОГРН 1056167011944, ИНН/КПП 6167080156/616701001
Адрес места фактической деятельности филиала: Ростовская область, г. Таганрог,
Большой Проспект, 16 а, 347930.
Тел. 8(8634) 64 29 62, факс 36 76 89, E-mail: tag@donses.ru

Уникальный номер записи об
аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
№ RA.RU.710028
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованных лица 24.04.2015

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала
ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»
в г. Таганроге
Л.А. Дерябкина.
«21» апреля 2025 г.

Экспертное заключение
№ 10.2-03/2906 от 21.04.2025 г.



Мною, зав. отделом гигиены, врачом по общей гигиене Иванниковым Иваном Михайловичем, на основании заявления № 27.10-07/666 от 28.03.2025 г. проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза на соответствие санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей «Улыбка» Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Крюковской средней общеобразовательной школы, расположенного по адресу: 347951, Ростовская область, Куйбышевский район, х. Крюково, ул. Молодежная, 28, которые предполагается использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

Дата проведения инспекции: 21.04.2025 г.

Материалы, представленные на санитарно-эпидемиологическую экспертизу:
1. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 25.06.1993 г., серия 61 № 006579839 с присвоением ей ИНН 6117001247 (копия).

2.Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 12.07.2012 г, серия 61 № 007347459, ОГРН 1026101164561 (копия).

3.Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Крюковской средней общеобразовательной школы (новая редакция (копия)).

4. Акт обследования ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» от 02.04.2025 г.

5.Протокол лабораторных испытаний ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Таганроге № 61-00-27/02995-25 от 07.04.2025 г.

6.Протокол (акт) отбора проб для проведения испытаний ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» № 10.2-03/782.1 от 02.04.2025 г.

7.Протокол лабораторных испытаний (измерений) ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Таганроге № 61-00-27/03004-01-25 от 08.04.2025 г.

8.Протокол лабораторных испытаний (измерений) ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Таганроге № 61-00-27/03004-02-25 от 08.04.2025 г.

9.Протокол (акт) инструментального обследования № 27.04.2-13/677 от 02.04.2025 г.

Характеристика представленной документации: документы представлены в полном объеме, копии заверены в установленном порядке.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с:

-Разделом III, Разделом V, Разделом VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

-Разделом I., Разделом II., п. 3.11. Раздела III. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

-Разделом VIII. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

В ходе проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Проба водопроводной воды, отобрана 02.04.2025 г. в кране раковины для мытья столовой посуды на пищеблоке МБОУ Крюковской СОШ, расположенного по адресу: 347951, Ростовская область, Куйбышевский район, х. Крюково, ул. Молодежная, 28 специалистом органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Таганроге специалистом ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб для микробиологического анализа» в количестве, достаточном для проведения лабораторных испытаний и проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы (протокол (акт) отбора проб для проведения испытаний ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Таганроге № 10.2-03/782.1 от 02.04.2025 г.).

Специалистом ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Таганроге 02.04.2025 г. проведены измерения физических факторов (уровня искусственной освещенности и параметры микроклимата) в кабинете № 3 МБОУ Крюковской СОШ, расположенного по адресу: 347951, Ростовская область, Куйбышевский район, х. Крюково, ул. Молодежная, 28, в соответствии с Разделом V. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и Разделом II. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (протокол (акт) инструментального обследования ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Таганроге № 27.04.1-27/677 от 02.04.2025 г.).

Пришкольный лагерь с дневным пребыванием детей «Радуга» образован на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Крюковской средней общеобразовательной школы (санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность № 61.48.03.000.М.000034.02.12 от 06.02.2012 г.).

Функционирование лагеря предусмотрено в соответствии с Приказом «О мерах по подготовке и открытию лагеря с дневным пребыванием детей в период летних каникул» № 43-ОД от 06.03.2025 г.

Представлена копия свидетельства о государственной регистрации права оперативного управления нежилого здания школы общей площадью 1893,4 кв.м., серия 61-АЖ 974039.

Представлена копия свидетельства о государственной регистрации права постоянное (бессрочное) пользование земельный участок площадью 14895,0 кв.м., серия 61-АЖ 974037.

Территория ограждена забором, озеленена (неплодоносящие деревья, кустарники). На территории оздоровительного учреждения выделены 3 зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная зона.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения пищеблока и имеет самостоятельный въезд с улицы. Для сбора мусора и пищевых отходов на расстоянии не менее 25 м. от здания школы предусмотрена огражденная с 3-х сторон площадка на высоту превышающую высоту контейнеров. На площадке на водонепроницаемом основании установлены 2 контейнера для сбора твердых бытовых отходов с крышкой. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1,0 м. во все стороны.

Количество детей: 1 отряд на 30 детей; отряд будет размещен в кабинетах №№ 2 и 3; период работы: 1 смена – с 02.06.2025 г. по 22.06.2025 г.

Набор помещений оздоровительного учреждения включает:

- спортивный зал площадью 173,2 кв.м.;
- кабинет № 2 (для просмотра кинофильмов) площадью 51,6 кв.м.;

- кабинет № 3 (для проведения мероприятий) площадью 52,2 кв.м.;
- пищеблок общей площадью 166,9 кв.м. с обеденными залами на 66 посадочных мест площадью 68,8 кв.м.;
- 1 туалет для мальчиков площадью 8,9 кв.м., в котором установлено 3 унитаза с крышками в кабинках без запоров и 2 умывальные раковины;
- 1 туалет для девочек площадью 9,3 кв.м., в котором установлено 3 унитаза с крышками в кабинках без запоров и 2 умывальные раковины;
- 1 туалет для персонала площадью 2,4 кв.м., в котором установлены 1 унитаз с крышкой и 1 умывальная раковина;
- помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов.

Оздоровительное учреждение пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей «Улыбка» МБОУ Крюковской СОШ из расчета без учета дополнительной мебели не менее 2,5 кв.м. на 1 ребенка рассчитано на 38 человек.

На основном входе в здание оборудован тамбур площадью 6,0 кв.м.. Гардеробная площадью 20,2 кв.м. оборудована крючковыми вешалками для верхней одежды детей. Внутренняя отделка помещений позволяет проводить влажную уборку моющими и дезинфицирующими средствами.

Кружковая деятельность не предусмотрена.

Физкультурно-оздоровительная работа предусматривает следующие мероприятия:

- зарядка на свежем воздухе;
- спортивные игры на свежем воздухе;
- прогулки, экскурсии и походы с играми на местности;
- спортивные соревнования и праздники;
- спортивные игры и занятия на тренажерах в спортивном зале.

Продолжительность пребывания детей с 8.30 до 14.30 с организацией 2-х разового питания (завтрак, обед).

Режим дня:

- 8.30 – 9.00 – сбор детей, зарядка;
- 9.00 – 9.15 – утренняя линейка;
- 9.15 – 10.00 – завтрак;
- 10.00 – 12.00 – подвижные игры, спортивные мероприятия, настольные игры;
- 12.00 – 12.30 – оздоровительные процедуры;
- 12.30 – 13.30 – обед;
- 13.30 – 14.15 – занятия по интересам, творческая деятельность;
- 14.15 – 14.30 – линейка, уход домой.

Режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение оздоровительных, спортивных, культурных мероприятий, организацию экскурсий, походов, игр; регулярное 2-разовое питание.

Питание детей (завтрак и обед) осуществляется в 1 смену.

Перед обеденным залом оборудовано 3 умывальника для мытья рук и 1 полотенцесушитель. Все умывальники обеспечены жидким мылом с дозаторами.

Пищеблок оснащен всем необходимым технологическим, кухонным и холодильным оборудованием (в рабочем состоянии). Рабочие столы, ножи, доски и кухонная посуда из нержавеющей стали (15 штук), промаркированы. Внутренняя отделка помещений позволяет проводить влажную уборку моющими и дезинфицирующими средствами, на высоту 1,8 м. облицована глазурованной плиткой. В местах повышенного тепло и влага выделения оборудованы вытяжные зонты.

В состав пищеблока входят следующие производственные помещения:

- обеденный зал площадью 68,0 кв.м.;
- моечная площадью 15,4 кв.м. (3 моечных ванны для мытья посуды и 2 ванны для мытья стаканов, 2 стеллажа для сушки, 1 производственный стол, у производственный шкаф);
- горячий цех площадью 34,0 кв.в. (1 электросковорода, 1 6-ти комфорочная плита, 1 пищеварочный котел, 1 мармит, 3 производственных стола, 1 вытяжной зонт, 3 производственных стола, 1 стеллаж для кухонной посуды, 3 моечных ванны для мытья кухонной посуды, 1 умывальная раковина);
- участок сырой продукции площадью 15,6 кв.м.(2 производственных шкафа, 1 электромясорубка, 1 холодильник, 1 морозильный ларь, 4 раковины);
- участок хранения овощей площадью 15,3 кв.м. (1 холодильная камера, 1 холодильный шкаф, 1 стеллаж для овощей и фруктов, 2 холодильника);
- кладовая для хранения сыпучих продуктов площадью 4,8 кв.м. (2 стеллажа и холодильная камера);
- коридор площадью 9,3 кв.м.;
- санитарный узел для персонала площадью 1,6 кв.м. (душевая, умывальная и туалетные зоны.).

Представлена «Перспективное меню лагеря «Улыбка» с дневным пребыванием детей на летних каникулах 2025 г. на базе Крюковской СОШ».

Меню рассчитано на 14 дней на завтраки и обеды и включают: прием пищи и наименование блюда, массу порции, пищевые вещества (Б, Ж и У), энергетическую ценность.

Представлен список поставщиков пищевой продукции, сырья и продуктов (3 поставщиков) за подписью директора МБОУ Крюковской СОШ.

Обслуживание в оздоровительном учреждении осуществляется по договору по организации медицинского обслуживания учащихся МБОУ Крюковской СОШ с МБУ «ЦРБ Куйбышевского района РО» б/н от 10.01.2025 г. Срок действия до 31.12.2025 г.

Медицинский блок состоит из 2-х кабинетов: кабинет врача площадью 17,0 кв.м., процедурный (прививочный) кабинет площадью 10,8 кв.м.

Условия для временной изоляции имеются: в процедурном кабинете установлена медицинская кушетка и ширма.

Вывод по результатам лабораторных исследований воды питьевой:

Проба водопроводной воды отобрана 02.04.2025 г. в кране раковины для мытья столовой посуды на пищеблоке МБОУ Крюковской СОШ, расположенного по адресу: 347951, Ростовская область, Куйбышевский район, х. Крюково, ул. Молодежная, 28 соответствует требованиям по органолептическим показателям (запах 20⁰/60⁰, вкус и привкус, цветность, мутность), по обобщенным показателям (водородный показатель) и микробиологическим показателям (общее микробное число, общие (обобщенные) обобщенные колиформные бактерии, E. coli, колифаги, энтерококки), протокол лабораторных испытаний № 61-00-27/02995-25 от 07.04.2024 г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Таганроге (ответственность за результаты лабораторных испытаний несет ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Таганроге) соответствует требованиям Раздела III. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Вывод по результатам лабораторных измерений параметров микроклимата, освещенности:

В кабинете № 3 МБОУ Крюковской СОШ, расположенного по адресу: 347951, Ростовская область, Куйбышевский район, х. Крюково, ул. Молодежная, 28» соответствует требованием Раздела V. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по измеренному уровню освещенности (протокол лабораторных испытаний № 61-00-27/03004-02-25 от 08.04.2025 г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Таганроге.

В кабинете № 3 МБОУ Крюковской СОШ, расположенного по адресу: 347951, Ростовская область, Куйбышевский район, х. Крюково, ул. Молодежная, 28 соответствует требованием Раздела V. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по измеренному параметру микроклимата (протокол лабораторных испытаний № 61-00-27/03004-01-25 от 08.04.2025 г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Таганроге.

Питьевой режим организован: договор с ИП Т.Н. Тимофеева на поставку очищенной негазированной питьевой воды «Талый лед», 19 л. и одноразовые стаканы 0,2 л. № 39 от 12.03.2025 г., срок действия: до 31.12.2025 г.

Для детей и подростков обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в оздоровительном учреждении.

Естественное освещение - энергосберегающие оконные проемы с двухкамерным стеклопакетом, металлопластиковые, поворотнo-откидные с москитными сетками. Искусственное - люминесцентные лампы. Для искусственного освещения лампы накаливания общего назначения мощностью 100 Вт и более не применяются. Для освещения ограничено применение ламп накаливания общего назначения. В качестве источников искусственного освещения используются энергоэффективные источники света - люминесцентные лампы со светорассеивающей арматурой (при необходимости, с влагозащищенной арматурой). Оконные проемы оборудованы солнцезащитными устройствами - вертикальные жалюзи. Оборудованы москитные сетки.

Здание оборудовано системами водоснабжения (поселковые сети: МУП «Водоканал Куйбышевского района»), отопления (котел на газовом топливе) и канализования (местный выгреб 40 кв.м.): копия договора № 3.1-Ж-6 от 14.01.2025 г. на оказание услуг по вывозу ЖБО, срок действия до 31.12.2025 г.).

Горячее централизованное водоснабжение отсутствует, в буфете-раздаточной для мытья посуды установлен электрический водонагреватель (бойлер).

Количество работников, подлежащих периодическим медицинским осмотрам: к работе в пришкольном лагере с дневным пребыванием детей планируется привлечь 10 сотрудников, в том числе: 1 - директор лагеря, 5 - воспитатели, 1 - уборщик служебных помещений, 2 - повар, 1 - кладовщик.

Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) имеет сигнальную маркировку (красного цвета), используется по назначению и храниться отдельно от другого уборочного инвентаря. Санитарное состояние помещений удовлетворительное.

Представлена копия договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № ЭТ0011009 от 09.01.2025 г. с ООО «ЭКОТРАНС», срок действия до 31.12.2025 г.

Представлена копия договора на проведение профилактических, противозидемических, дезинфекционных работ (дератизация, дезинсекция) № 29 от 14.01.2025 г. с ГБУ РО «Дезинфекционная станция», срок действия до 31.12.2025 г.

Представлена копия договора на проведение профилактических, противозидемических, дезинфекционных работ (борьба с клещами) № 28 от 14.01.2025 г. с ГБУ РО «Дезинфекционная станция», срок действия до 31.12.2025 г.

Выводы:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей «Улыбка» Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Крюковской средней общеобразовательной школы, расчетной вместимостью 30 человек в период

летних каникул, расположенного по адресу: 347951, Ростовская область, Куйбышевский район, х. Крюково, ул. Молодежная, 28, которые предполагается использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления соответствует требованиям:

-Разделом III, Разделом V, Разделом VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

-Разделом I., Разделом II., п. 3.11. Раздела III. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

-Разделом VIII. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Предупреждён об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, за дачу заведомо ложного экспертного заключения.

Зав. отделом гигиены в г. Таганроге,
врач по общей гигиене

И.М. Иванников